

OBIECTIV: INFIINTARE PARC DE RECREERE IN SATUL FRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
 Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază		
4.1.1	Parc recreere		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,

Director General,



OBIECTIV: INFIINTARE PARC DE RECREERE IN SATUL FRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
 Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Executant: _____


**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.1] Parc recreere	
4.1.1.1	[0012.1.1] Imprejmuire	
4.1.1.2	[0012.1.2] Loc de joaca	
4.1.1.3	[0012.1.3] Spatii verzi	
4.1.1.4	[0012.1.4] Alei si zone de circulatie	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0012.1] Parc recreere	
4.3.1.1	[0012.1] Lista dotari	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,

Director General,



OBIECTIV: INFIINTARE PARC DE RECREERE IN SATUL FRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
 OBIECTUL: Parc recreere
 STADIUL FIZIC: Imprejmuire
 Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	TSA01XC	Sapatura manuala de pam.in spatii intinse la deblee la canale,gropi,indepart.strat veg.teren tare	mc	25.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	45.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	14.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	20019288	Beton de ciment C8/10 (B150)	mc	14.52		
2.4	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	107.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,360.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	1,360.00		
2.6	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	19.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	2100898	Beton de ciment clasa C 20/16 (BC20/B250) cu 390 kg ciment	mc	19.76		

STADIUL FIZIC: Imprejmuire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.7	CL12XC	Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	455.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.7.L	6306315	Confectii metalice inglobate in beton	kg	455.00			
2.7.L	6719603	Capac pt.stilp dirij.circ	buc	90.00			
2.8	CN08XB	Vopsitorii confectie metalica, exec.cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grund	mp	22.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.8.L	6108191	Email verde e.535-2 ntr 1703-80	kg	3.74			
2.8.L	6100931	Grund alchid verde g 3-3	kg	2.31			
2.9	CO04XB	Asim - Imprejmuii din plasa sirma , stilpi otel montati in beton 2m interax cu h=1,50m	m	178.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.9.L	7336525	Plasa din sarma bordurata zincata h=1.5m	mp	267.00			
2.9.L	2930617	Poarta exterioara	buc	1.00			
2.10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	82.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

Director General,



OBIECTIV: INFIINTARE PARC DE RECREERE IN SATUL FRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
OBIECTUL: Parc recreere
STADIUL FIZIC: Loc de joaca
Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pardoseala loc de joaca				
1.1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	90.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSD24XA	Compactarea teren.nat.cu excav.sau macara pe senile,mai 5t si 10t-excav.1,0-1,39 mc cupa,echip.sonet	mp	200.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	30.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	7.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	67.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Loc de joaca

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	24.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8.L	2100899	Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	24.29	
1.9	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	57.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	201.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	DB23H#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	29.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 10x150 cm	m	29.15	
1.12.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	0.58	
1.13	CG35A#	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile umplute cu nisip...trotuare,alei cu trafic redus etc. ,asezate pe pat nisip 5 cm gros, rosturile umpl	mp	200.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13.L	2800329	ASIM Placa cauciuc cu grosimea min 30 mm	mp	206.52	
2 Fundatii echipamente					
2.1	TSA01XC	Sapatura manuala de pam.in spatii intinse la deblee la canale,gropi,indepart.strat veg.teren tare	mc	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	28.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Loc de joaca

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.3	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	10.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.3.L	2100898	Beton de ciment clasa C 20/16 (BC20/B250) cu 390 kg ciment	mc	10.58			
2.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	5.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.4.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	5.54			
2.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	38.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.6	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	70.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

Director General,



OBIECTIV: INFIINTARE PARC DE RECREERE IN SATUL FRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
 OBIECTUL: Parc recreere
 STADIUL FIZIC: Spatii verzi
 Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	218.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	392.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	B.6.I.A.1	Amenajarea terenului în terase saparea terenului compactitatea solului teren usor panta pana la 10°	ar	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TsH06XA	Semanarea gazonului pe suprafetele:...orizontale sau in panta sub30%	100 mp	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSH09XA	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm înaltime;	buc	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	7202982	Puiet arbori/arbusti	buc	25.00		
7	TSH26A1	Plantari pentru gard viu...arbusti foiosi,pe un rind	m	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	7201330	Puiet arbusti foi.k-m1:lemn ciinesc,2 ani	buc	85.54		

STADIUL FIZIC: Spatii verzi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,

Director General



OBIECTIV: INFIINTARE PARC DE RECREERE IN SATUL FRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
 OBIECTUL: Parc recreere
 STADIUL FIZIC: Alei si zone de circulatie
 Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alei pavele						
1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	30.00	material: manopera: utilaj: transport:	
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	54.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	1.51	material: manopera: utilaj: transport:	
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	31.00	material: manopera: utilaj: transport:	
5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	67.00	material: manopera: utilaj: transport:	
6	DB23H#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	116.00	material: manopera: utilaj: transport:	
6.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 10x150 cm	m	116.58		
6.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	2.32		

STADIUL FIZIC: Alei si zone de circulatie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CG34A%	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	mp 150.50 material: manopera: utilaj: transport:		
7.L	2800329	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp 155.02		
8	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona 26.00 material: manopera: utilaj: transport:		
Zona pietris					
4.1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc 0.22 material: manopera: utilaj: transport:		
4.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona 39.60 material: manopera: utilaj: transport:		
4.3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp 1.10 material: manopera: utilaj: transport:		
4.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc 22.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4.5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona 49.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4.7	DD07A01+	Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp 110.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4.7.L	1700075437 0	Geotextile netesute b2b geotex 15 15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m x 175m filtrare si separare la drumuri	mp 121.00		
4.8	ACE08B1	Umplutura cu: pietris margarit.	mc 11.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Alei si zone de circulatie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
4.9	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	18.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,

Director General,



OBIECTIV: INFIINTARE PARC DE RECREERE IN SATUL FRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI

OBIECTUL: Parc recreere

LISTA: Lista dotari

Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi

Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Executant:

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista dotari							
1	Balansoar pe arc elicoidal tip 1	buc	1.00			Depozit	FT 01
2	Carusel 8 locuri	buc	1.00			Depozit	FT 02
3	Balansoar "Fantezie"	buc	1.00			Depozit	FT 03
4	Balansoar pe arc tip 2	buc	1.00			Depozit	FT 04
5	Leagan dublu	buc	1.00			Depozit	FT 05
6	Scaun leagan 5-12 ani	buc	1.00			Depozit	FT 06
7	Scaun pentru leagan	buc	1.00			Depozit	FT 07
8	Complex de joaca	buc	1.00			Depozit	FT 08
9	Cos de gunoi	buc	7.00			Depozit	FT 09
10	Banca	buc	12.00			Depozit	FT10
11	Stalp de iluminat cu panou fotovoltaic	buc	11.00			Depozit	FT 11
12	Masa rotunda cu banci	buc	4.00			Depozit	FT 12

TOTAL:

lei

TVA:

euro

TOTAL cu TVA:

19.00 %

lei

lei

FIȘA TEHNICĂ NR. 1

Echipament: Balansoar pe arc elicoidal tip 1- 1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Materiale: HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 1 copil. Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 768 mm, Lățime: 480 mm, Înălțime: 909 mm.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Agrement tehnic sau declarație de conformitate.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție min 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție</p>		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICA NR. 2

Echipament: Carusel 8 locuri -1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Materiale: HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, țevile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere și capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 8 copii. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Diametru: 1630 mm Înălțime: 635 mm</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Agrement tehnic sau declarație de conformitate.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție</p>		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANȚĂ SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 3

Echipament: Balansoar-1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Materiale: HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, amortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. • Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani. • Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg • Dimensiuni: Lungime: 2209 mm; Lățime: 293 mm; Înălțime: 827 mm. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 4

Echipament: Balansoar pe arc tip 2- 1BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale: HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, manere din plastic durabil, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. • Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani. • Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii. • Greutate unui utilizator: până la 55 kg. • Dimensiuni: Lungime: 1829 mm, Lățime: 270 mm, Înălțime: 1007 mm. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>- Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>- Agrement tehnic sau declarație de conformitate.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <p>- Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>- Certificat de garanție</p>		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRI
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR.5

Echipament: Leagan dublu -1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leagan este constituită din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. • Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere și toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. • Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta de la 1 ani. • Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii. • Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg. • Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Lățime: 1677 mm; Înălțime: 2163 mm. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>- Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>- Agrement tehnic sau declarație de conformitate.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <p>- Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>- Certificat de garanție</p>		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 6

Echipament: Scaun leagan 5-12 ani – 1BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale: HDPE cu structura multistrat de diverse culori – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice, carcas metalic acoperit cu vopsea pulbere, lanțuri galvanizate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. • Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+ • Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 1 copil. • Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg. • Dimensiuni: Lungime: 415 mm, Lățime: 224 mm, Înălțime: 187 mm. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR.7

Echipament: Scaun pentru leagan – 1 buc

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corepondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Materiale: Suportul de suspendare cu spatar este realizat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cadrul metalic acoperit cu vopsea-pulbere si lanturi galvanizate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. • Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 3+ • Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 1 copil. • Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. • Dimensiuni: Lungime: 410 mm, Lățime: 430mm, Înălțime: 390 mm. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declaratie de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garantie 2 ani de la livrare in baza Certificatului de garantie 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garantie 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 8

Echipament: Complex de joaca -1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complex de joaca compus din turn hexagonal cu panouri decorative, turn simplu, tobogan mare drept (H=1,5 m), tobogan drept (H=1 m), tobogan spirala (H=1,5 m), scara, podet cu balustrade de tip "Val", cu elemente decorative. • Material: HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. • Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+i. • Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 10 copii. • Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. • Dimensiuni: Lungime: 6457 mm; Lățime: 5307 mm; Înălțime: 3800 mm. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declaratie de conformitate. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantie 2 ani de la livrare in baza Certificatului de garantie 		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garantie 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICA NR. 9

Echipament: Cos de gunoi – 7 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 56 x 38 cm • Înălțime: 85 cm • Material: Metal 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 10

Echipament: Banca – 12 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • construcție - material lemn / oțel • culoare pin • culoare cadru / construcție negru • spătarul nu • greutate 25 kg • adâncime 500 mm • înălțimea max. șezut 470 mm • lungime 1620 mm 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Acord tehnic sau declarație de conformitate.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANȚA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 11

Echipament: Stalp de iluminat– 11 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 160W, proiector 50W cu 2 leduri Caracteristici Tensiune de alimentare 18V (panou) / 12V (unitate stocare) Tip bec LED Numar LED-uri 2 Putere bec LED 50W Culoare LED-uri Alb rece Temperatura culoare 6500K Durata de viata pana la 50000 ore Flux luminos 2400lm (2 x 1200lm) Clasa de protectie IP66 Dimensiuni 4000 x 1800 x 250 mm Temperatura mediu utilizare -35°C~+65°C Tip montaj In pamant Panou solar 2 x 80W / 18V Tip acumulator Li-Ion 12V 60AH Capacitate acumulator 60Ah Alimentare Lampa LED: 30V Stalp sustinere 4m</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Acord tehnic sau declaratie de conformitate.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: - Garantie 2 ani de la livrare in baza Certificatului de garantie</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garantie</p>		

Proiectant,
 SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Imagine echivalentă / reprezentativă

Furnizor



S.C. A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL



FIȘA TEHNICĂ NR. 12

Echipament: Masa rotunda cu banci– 4 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: • - diametru masă: 1,10 m • - înălțime masă: 75 cm • - lungime bancă: 1 m • - înălțime bancă: 43 cm • Material: pin impregnat cu tanalith, vid și presiune. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declaratie de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garantie 2 ani de la livrare in baza Certificatului de garantie 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garantie 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

