

OBIECTIV: Infintare serviciu de educatie timpurie complementara in comuna Victoria, judetul Iasi
 OBIECTUL: Reparatii curente
 STADIUL FIZIC: Finisaje interioare
 Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pardoseli					
1.1	CG01B%	Strat suport pardoseli din ipsos gros 3 cm (sapa autonivelanta)	mp	94.22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	CG36A+	Pardoseala din placi de parchet laminat, oentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic(folie) si fixate omtre ele cu adeziv special	mp	94.22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	RCSK07A#	Frecare,ceruire, lustruire scafe,plinte,glafuri,mozaic, placi mozaicate,marmura etc.cu mas.de frecat	mp	25.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	Pereti					
2.1	IZA02XA	Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton - asim pregatire suprafete	mp	303.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	CF04XB	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos,pasta i	mp	303.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	CN02A+	Vopsitorii interioare cu v Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	303.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	CN09A1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei în doua straturi la usi si ferestre;	mp	23.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	Tavane					

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	RPCR16A%	Vopsirea, traverse-lambriuri-streasini, lemn-pfl-pal, vopsea ulei alhidice, s>20mp: 1 st. peste st. exist	mp	118.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	RCSK05C2#	Plinte, scafe si borduri la pereti din lemn rasin, foioase, stejar inclusiv finisarea lor	m	91.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	CK25A1	Diverse accesorii pentru tamplarie dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	Tamplarie					
4.1	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	0.23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	1.61		
4.1.L	20012680	Silicon de etansare	l	0.06		
4.1.L	20010080	Spuma poliuretanică	l	0.07		
4.1.L	6720306	Usa din profile PVC -2 canate	mp	0.23		
4.2	CK34A+	Usi din PVC, cu doua canaturi, (unul fix si altul mobil), montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 5 mp inclusiv;	mp	3.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	18.90		
4.2.L	20012680	Silicon de etansare	l	0.63		
4.2.L	20010080	Spuma poliuretanică	l	0.79		
4.2.L	6720297	Usa de exterior din profile PVC in 2 canate	mp	3.15		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Intocmit,

Director General,



OBIECTIV: Infiintare serviciu de educatie timpurie complementara in comuna Victoria, judetul Iasi
OBIECTUL: Reparatii curente
STADIUL FIZIC: Grup sanitar
Beneficiar: Comuna Victoria, judetul Iasi

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Finisaje					
1.1	IZA02XA	Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton - asim pregatire suprafete	mp	67.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	CD15A%	Pereti din pan de gipscarton mont 1 strat pe fiecare fata, pe struct met dist intre montanti 60 cm	mp	33.35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	8558011	Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid	buc	1,000.50		
1.2.L	8526021	Saltea vata minerala izol.fonic gr.=80mm	mp	33.35		
1.2.L	8527047	Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5mm	mp	70.04		
1.3	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	5.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	39.69		
1.3.L	20012680	Silicon de etansare	l	1.42		
1.3.L	20010080	Spuma poliuretana	l	1.70		
1.3.L	6720306	Usa de interior din profile PVC	mp	5.67		
1.4	RPCR16A%	Vopsirea,traverse-lambriuri-streasini,lemn-pfl-pal,vopsea ulei alhidice,s>20mp:1 st. peste st.exist	mp	28.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	RCSK05C2#	Plinte,scafe si borduri la pereti din lemn rasin,foioase,stejar inclusiv finisarea lor	m	21.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	CI05XA	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.aceiasi fix.past.romacriile	mp	33.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		


STADIUL FIZIC: Grup sanitar						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	CF04XB	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos,pasta i	mp	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	CN02A+	Vopsitorii interioare cu v Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	26.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	2422197	Placa gresie glz.netede alb	mp	27.50		
1.10	CG14XA	Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100t,inclusiv curatarea si spalarea	m	16.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10.L	2435091	Element rac.gresie	m	17.03		
2	Instalatii					
2.1	SC11XB	Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava spal.pvc usor	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	3.03		
2.1.L	2453146	Rezervor wc r 23 melania mono c.1 cs 2978	buc	3.00		
2.1.L	6719562	Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	3.00		
2.2	2700229	Panou separator wc	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	SC13B1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...p tip . . . pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	2442768	Vas closet pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.01		
2.3.L	6719599	Rama cu capac vas wc persoane dizabilitati	buc	1.01		
2.4	SC16A1	Rezervor...pentru spalare vas wc,din portelan tip rx1,Montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de caramida	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Grup sanitar						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.4.L	2453146	Rezervor wc	buc	1.01		
2.5	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	buc			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	6306017	Balustrazi si maini curente metalice - dizabilitati	buc			
2.5.L	20014207	Consola metal 40/60 6M	buc			
2.6	SC06XA-01	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri lemn,teva scurgere fiind din plumb - laviar din semiport.sau p.sanit.mont,dibluri met.	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	2442288	Lavoar portelan f spatari 2-600mm alb C1 s 1540	buc	3.03		
2.7	SC04A#	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	2402212	Lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.01		
2.8	SC02XB	Cada pentru dus ,avand teava de scurgere din pvc tip usor	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9	2700228	Panou separator dus	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10	SD03A1	Baterie amestec. pentru baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip. . . Montare cu dibluri...de lemn pe zid. caramida	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10.L	4201406	Baterie amest.baie alama 1/2 flexib.stea+maneta s8732	buc	1.00		
2.11	SD04A#	Baterie amestec brat...bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11.L	4201316	Baterie stativa D=1/2 - actionare cu fotocelula	buc	3.00		
2.11.L	4202761	Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	3.50		
2.12	SD04A#	Baterie amestec brat...bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Grup sanitar

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.12. L	4201523	Baterie stativa monocomanda din alama cromata D=1/2 pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
2.13	SB24C#	Sifon de pardoseala din fonta...emailata,dn=50 mm,combinat,cu 3 racorduri si iesire laterala	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
	transport:					
2.13. L	4202905	Sifon pardoseala din PP D=50 mm cu 3 intrari	buc	3.00		
2.14	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
	transport:					
2.14. L	2506694	Oglinda sanitara 400/500 mm	buc	3.00		
2.15	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
	transport:					
2.15. L	2506087	Oglinda speciala pentru persoanele cu dizabilitati	buc	1.00		
2.16	SC14A#	Portpahar,sapuniera fonta em,portelan sanit,etc,Montare pe perete...de caram sau bca	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
	transport:					
2.16. L	2453392	Distribuitoare sapun lichid	buc	4.00		
2.17	SC19XA[1]	Porthartie montat pe perete	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
	transport:					
2.17. L	24531961	Porthartie montat pe perete	buc	4.00		
2.18	SD07XA	Robinet de reglaj drept sau coltar avind diametrul de 3/8" si 1/2"	buc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
	transport:					
2.18. L	4201782	Robinet coltar cu ventil DN 1/2 bravo	buc	14.00		
2.19	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
	transport:					
2.19. L	6716508	Teava din polietilena armata (cu insertie de aluminiu) DN =20 mm	m	30.90		

STADIUL FIZIC: Grup sanitar						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.20	ACA07XB	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.20. L	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	26.25		
2.20. L	6712605	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 110 tip g s7175	buc	4.25		
2.21	ACA07XA	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 25-90mm	m	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.21. L	6700987	Teava din p.v.c.rigid tip M 40x 2 stas 6675/2	m	8.40		
2.21. L	6712514	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 40 tip g s7175	buc	2.00		
2.21. L	6700999	Teava din p.v.c.rigid tip M 50x 2,4 stas 6675/2	m	8.40		
2.21. L	6712538	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 50 tip g s7175	buc	2.00		
2.22	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.22. L	6721023	Fitinguri PP 110mm	buc	5.00		
2.23	SB49A3	Caciula de ventilatie coloane sanitare D=100 mm	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.24	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter....de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.25	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa	m	41.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	Instalatii electrice					
3.1	ED01A1	Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	5519173	Intrerupator manual ingropat constructie normala	buc	9.45		

STADIUL FIZIC: Grup sanitar						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	EA17A1	Doza de ramificatie si aparat	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	EE12A%	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...pentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	5103728	Corp de iluminat 2x65 w	buc	9.03		
3.4	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	5102530	Corp iluminat LED 2x28 w ETANS	buc	5.15		
3.5	EA01C3	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 18 mm, montat aparent pe dibluri	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6	EB02B1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea...6 sau 10 mmp	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6.L	4807870	cablu CYYF 3x 1,5	m	82.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Intocmit,						
Director General,						
						
Raport generat cu ISDP , www.deveze.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						